Podatki o izdelku



GF Uponor Teck zaščitna cev, rdeča, 28/23 50m

1012862



Splošno GF Uponor Teck zaščitna cev, rdeča,

Specifikacije

- zaščitne rebraste cevi izdelane iz polietilena visoke gostote (HDPE)
- razred požarne zaščite E v skladu s standardom EN 13501-1
- dobavljivo v kolutih

Uporaba

- uporablja se za cevne instalacije cev-v-cevi (PIP), za zmanjšanje nevarnosti poškodb zaradi vode in za omogočanje notranji cevi, da bi bila zamenjana

GF Uponor Teck zaščitna cev, rdeča, 28/23 50m

1012862



Measurements

Notranji_premer_di	23
Zunanji premer_do	28

Product code

Item no EAN	4021598018228
Item no GF	35001012862
Item no GTIN	04021598018228

Dimenzije

Višina enote artikla	28.5
Postavka Dolžina enote	1000
Teža enote artikla	0,068
Širina enote artikla	28.5
Item_UOM	m

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905434831
Embalaža GTIN PL4	06414905488384
Višina embalaže PL1	213
Višina embalaže PL4	2250
Dolžina embalaže PL1	560
Dolžina embalaže PL4	1130
Količina pakiranja PL1	50
Količina pakiranja PL4	2000
Vrsta embalaže PL1	Coil
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,0667968
Embalaža Volumen PL4	2,873025
Teža embalaže PL1	3,4

Teža embalaže PL4	148
Širina embalaže PL1	560
Širina embalaže PL4	1130

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si

+GF+