
Podatki o izdelku



GF Uponor MLC cev, bela 63x6,0 5m

1013451

- ravne palice
- visoka dimenzijska stabilnost, majhna stopnja raztezka
- povečana fleksibilnost
- 100% difuzijska tesnost



Splošno GF Uponor MLC cev, bela

Specifikacije

- difuzijsko tesna večplastna kompozitna cev (PE-RT - vezni sloj - vzdolžno prekrivno varjen aluminij - vezni sloj - PE-RT)
- razred požarne zaščite E v skladu s standardom EN 13501-1
- oba konca cevi opremljena z zaključno kapo (za higienično tesnjenje v skladu s standardom EN 806)

Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.
- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

Certifikat


- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:

- DVGW
- AENOR

GF Uponor MLC cev, bela 63x6,0 5m

1013451



Product code

Item no EAN	4021598005594
Item no GF	35001013451
Item no GTIN	04021598005594
Item no LVI	1720109
Item no NOBB	41940061
Item no NRF	5071347
Item no RSK	1873323
Item no VVS	087306163

Dimenzije

Višina enote artikla	63
Postavka Dolžina enote	1000
Teža enote artikla	1,228
Širina enote artikla	63
Item_UOM	m

Measurements

Zunanji premer_do	63
Debelina stene_s	6

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905257003
Embalaža GTIN PL2	06414905257010
Embalaža GTIN PL4	06414905257027
Višina embalaže PL1	63
Višina embalaže PL2	150
Višina embalaže PL4	810
Dolžina embalaže PL1	5000

Dolžina embalaže PL2	5070
Dolžina embalaže PL4	5080
Količina pakiranja PL1	5
Količina pakiranja PL2	15
Količina pakiranja PL4	420
Vrsta embalaže PL1	Bar
Vrsta pakiranja PL2	Cover_Pipe
Vrsta pakiranja PL4	Wooden_Cage
Embalaža Volumen PL1	0,019845
Embalaža Volumen PL2	0,114075
Embalaža Volumen PL4	4,52628
Teža embalaže PL1	6,14
Teža embalaže PL2	26,12
Teža embalaže PL4	780
Širina embalaže PL1	63
Širina embalaže PL2	150
Širina embalaže PL4	1100

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si

+GF+