


## Uponor S-Press PLUS spojka za tlačni preizkus 32

1013764


- ponovno uporabljiva spojka za tlačni preizkus instalacij, uvita v posneto cev
- po zaključku tlačnega preizkusa odviti spojko s cevi in odrezati poškodovan del cevi (dolžina spojke + 1,5 mm)



Ni podatkov o aplikaciji

## Uponor S-Press PLUS spojka za tlačni preizkus 32

1013764



### Measurements

Cilindrični_navoj_G	1/2
LENGTH_L	64
Dolžina (l1)	14
Dolžina (l2)	42
z1	8

### Product code

Item no EAN	4021598036000
Item no GF	35001013764
Item no GTIN	04021598036000
Item no NRF	5071606
Item no RSK	1880294

### Dimenzije

Višina enote artikla	30
Postavka Dolžina enote	64
Teža enote artikla	0,137
Širina enote artikla	30
Item_UOM	kos

### Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905634743
Embalaža GTIN PL4	06414905257867
Višina embalaže PL1	89
Višina embalaže PL4	678
Dolžina embalaže PL1	176
Dolžina embalaže PL4	1200
Količina pakiranja PL1	10
Količina pakiranja PL4	3840
Vrsta embalaže PL1	Base_Box

Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,001049488
Embalaža Volumen PL4	0,65088
Teža embalaže PL1	1,408
Teža embalaže PL4	565,672
Širina embalaže PL1	67
Širina embalaže PL4	800

## Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

### DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28  
1241, Kamnik  
Slovenija

T +386 1 8309 168  
E pc5@dom-titan.si

[www.uponor.com/sl-si](http://www.uponor.com/sl-si)