
Podatki o izdelku





GF Uponor S-Press reducirka 20-18

1015185

- Izdelano iz pocinkane medenine DR (brez svinca)
- Stiskanje brez poševnega reza
- Barvna oznaka
- Oznaka stiskanja







Splošno GF Uponor S-Press reducirka

Specifikacije

- s fiksno vstavljeno zatisno pušo
- omejevalni obroček
- varnost pri tlačnem preizkusu

Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.


- če ni drugače navedeno:
Zunanji in notranji navoji v skladu s standardom EN 10226-1.


Certifikat


- lokalna potrdila/certifikati
Na primer:
- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press reducirka 20-18

1015185







Product code

Item no EAN	4021598301832
Item no GF	35001015185
Item no GTIN	04021598301832

Dimenzije

Višina enote artikla	23
Postavka Dolžina enote	52
Teža enote artikla	0,05
Širina enote artikla	23
Item_UOM	kos

Measurements

LENGTH_L	55
Dolžina (l1)	22,3
Dolžina (l2)	21,3
z1	11,4

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905259212
Embalaža GTIN PL3	06414905259229
Embalaža GTIN PL4	06414905259236
Višina embalaže PL1	90
Višina embalaže PL3	188
Višina embalaže PL4	680
Dolžina embalaže PL1	175
Dolžina embalaže PL3	280
Dolžina embalaže PL4	1200
Količina pakiranja PL1	10

Količina pakiranja PL3	80
Količina pakiranja PL4	3840
Vrsta embalaže PL1	Base_Box
Vrsta embalaže PL3	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,0011025
Embalaža Volumen PL3	0,00984368
Embalaža Volumen PL4	0,6528
Teža embalaže PL1	0,59
Teža embalaže PL3	4,89
Teža embalaže PL4	234,72
Širina embalaže PL1	70
Širina embalaže PL3	187
Širina embalaže PL4	800

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si

+GF+