


Uponor Nubos plošča EPS DES 30-2 14-16mm 1447x900x48mm

1016699

- pritrdilna plošča s toplotno izolacijo EPS (brez HBCD)



Splošno Uponor Nubos plošča

Specifikacije

- sistem talnega ogrevanja NUBOS je sestavljen iz sistemskih plošč s čepki, ki omogočajo vgradnjo cevi od dimenzije 14 do 16 mm
- možen razmak med cevmi (v cm): 5,5, 11, 16,5, 22, 27,5, 33
- EN 13501 razred požarne klasifikacije: razred E
- standardna vnetljivost, razred gradbenega materiala B2, v skladu s standardom DIN 4102
- EPS kvaliteta v skladu s standardom EN 13163

Uporaba


- ploskovno ogrevanje in hlajenje
- za uporabo skupaj s cementnimi in anhidritnimi estrihi

Certifikat

- DIN CERTCO: 7F335-F; 7F336-F; 7F337-F; 7F338-F

Uponor Nubos plošča EPS DES 30-2 14-16mm 1447x900x48mm

1016699

**Product code**

Item no EAN	4021598113695
Item no GF	35001016699
Item no GTIN	04021598113695

Dimenzije

Višina enote artikla	50
Postavka Dolžina enote	1000
Teža enote artikla	2
Širina enote artikla	1000
Item_UOM	m ²

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414900325264
Embalaža GTIN PL3	06414905446582
Embalaža GTIN PL4	06414905490578
Višina embalaže PL1	48
Višina embalaže PL3	385
Višina embalaže PL4	2420
Dolžina embalaže PL1	1447
Dolžina embalaže PL3	1400
Dolžina embalaže PL4	1500
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL3	10
Količina pakiranja PL4	60
Vrsta embalaže PL1	Piece
Vrsta embalaže PL3	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,0625104
Embalaža Volumen PL3	0,50666
Embalaža Volumen PL4	3,3396

Teža embalaže PL1	2,6046
Teža embalaže PL3	20
Teža embalaže PL4	96
Širina embalaže PL1	900
Širina embalaže PL3	940
Širina embalaže PL4	920

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si