


Uponor Nubos plošča EPS 11 14-16mm 1447x900x29mm

1016700

- pritrdilna plošča s toplotno izolacijo EPS (brez HBCD)



Splošno Uponor Nubos plošča

Specifikacije

- sistem talnega ogrevanja NUBOS je sestavljen iz sistemskih plošč s čepki, ki omogočajo vgradnjo cevi od dimenzije 14 do 16 mm
- možen razmak med cevmi (v cm): 5,5, 11, 16,5, 22, 27,5, 33
- EN 13501 razred požarne klasifikacije: razred E
- standardna vnetljivost, razred gradbenega materiala B2, v skladu s standardom DIN 4102
- EPS kvaliteta v skladu s standardom EN 13163

Uporaba


- ploskovno ogrevanje in hlajenje
- za uporabo skupaj s cementnimi in anhidritnimi estrihi

Certifikat

- DIN CERTCO: 7F335-F; 7F336-F; 7F337-F; 7F338-F

Uponor Nubos plošča EPS 11 14-16mm 1447x900x29mm

1016700

**Product code**

Item no EAN	4021598113701
Item no GF	35001016700
Item no GTIN	04021598113701

Dimenzije

Višina enote artikla	30
Postavka Dolžina enote	1000
Teža enote artikla	1,625
Širina enote artikla	1000
Item_UOM	m ²

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905437061
Embalaža GTIN PL4	06414905490585
Višina embalaže PL1	205
Višina embalaže PL4	1990
Dolžina embalaže PL1	1500
Dolžina embalaže PL4	1501
Količina pakiranja PL1	10
Količina pakiranja PL4	100
Vrsta embalaže PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,2844375
Embalaža Volumen PL4	2,76595274
Teža embalaže PL1	16,35
Teža embalaže PL4	130
Širina embalaže PL1	925
Širina embalaže PL4	926

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si