
Podatki o izdelku



GF Uponor Ecoflex zidna puša NPW, set 125+140

1018269

- za betonske in opečnate stene
- primerno za NWP = netlačna obremenitev
- vsebuje nakrčno pušo in ravno PE cev



Splošno GF Uponor Ecoflex zidna puša NPW, set

Specifikacije

- vsi dodatki so korozijsko odporni

Uporaba


- Ecoflex pribor je načrtovan za zapolnitev asortimana za podzemne instalacije

Certifikat

- potrdila/certifikate mora preveriti lokalno odgovorna oseba

GF Uponor Ecoflex zidna puša NPW, set 125+140

1018269



Measurements

Notranji_premer_di	175
LENGTH_L	550
Zunanji premer_do	200

Product code

Item no EAN	6414905254071
Item no GF	35001018269
Item no GTIN	06414905254071
Item no LVI	3010614
Item no NRF	8360923
Item no RSK	2282157
Item no VVS	087913172

Dimenzije

Višina enote artikla	200
Postavka Dolžina enote	550
Teža enote artikla	1,615
Širina enote artikla	200
Item_UOM	kos

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905259397
Višina embalaže PL1	203
Dolžina embalaže PL1	550
Količina pakiranja PL1	1
Vrsta embalaže PL1	Plastic_Bag
Embalaža Volumen PL1	0,02266495
Teža embalaže PL1	1,623

Širina embalaže PL1	203

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si

+GF+