
Podatki o izdelku




GF Uponor Ecoflex zaključna gumi kapa 18-22+25-28+32/175

1018306

- za štiri sredinske cevi
- zaščita konca cevi pred vlago in umazanijo
- vodotesno do 0,3 bar
- vsebuje EPDM zaključno kapo, nerjaveč objemni obroč in tesnilni obroč





Splošno GF Uponor Ecoflex zaključna gumi kapa

Specifikacije

- vsi dodatki so korozijsko odporni

Uporaba


- Ecoflex pribor je načrtovan za zapolnitev asortimana za podzemne instalacije


Certifikat

- potrdila/certifikate mora preveriti lokalno odgovorna oseba

GF Uponor Ecoflex zaključna gumi kapa 18-22+25-28+32/175

1018306





Measurements

Notranji_premer_di	175
Notranji_premer_di1	32
Notranji_premer_di2	18
LENGTH_L	184
Dolžina (l1)	90

Product code

Item no EAN	6414905257911
Item no GF	35001018306
Item no GTIN	06414905257911
Item no LVI	3010797
Item no NOBB	41945676
Item no NRF	8360611
Item no RSK	2190585
Item no VVS	087856632

Dimenzije

Višina enote artikla	200
Postavka Dolžina enote	192
Teža enote artikla	0,49
Širina enote artikla	190
Item_UOM	kos

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905259410
Višina embalaže PL1	204
Dolžina embalaže PL1	196
Količina pakiranja PL1	1

Vrsta embalaže PL1	Plastic_Bag
Embalaža Volumen PL1	0,007756896
Teža embalaže PL1	0,494
Širina embalaže PL1	194

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si

+GF+