
Podatki o izdelku




GF Uponor Ecoflex zaključna gumi kapa 40+50+63/200

1018307

- za dve sredinski cevi
- zaščita konca cevi pred vlago in umazanijo
- vodotesno do 0,3 bar
- vsebuje EPDM zaključno kapo, nerjaveč objemni obroč in tesnilni obroč





Splošno GF Uponor Ecoflex zaključna kapa

Specifikacije

- vsi dodatki so korozijsko odporni

Uporaba


- Ecoflex pribor je načrtovan za zapolnitev asortimana za podzemne instalacije


Certifikat

- potrdila/certifikate mora preveriti lokalno odgovorna oseba

GF Uponor Ecoflex zaključna gumi kapa 40+50+63/200

1018307





Measurements

Notranji_premer_di	200
Notranji_premer_di1	63
Notranji_premer_di2	40
LENGTH_L	184
Dolžina (l1)	90

Product code

Item no EAN	6414905257812
Item no GF	35001018307
Item no GTIN	06414905257812
Item no LVI	3010795
Item no NOBB	41945733
Item no NRF	8360625
Item no RSK	2190584
Item no VVS	087856463

Dimenzije

Višina enote artikla	205
Postavka Dolžina enote	182
Teža enote artikla	0,52
Širina enote artikla	205
Item_UOM	kos

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905259427
Višina embalaže PL1	205
Dolžina embalaže PL1	182
Količina pakiranja PL1	1

Vrsta embalaže PL1	Plastic_Bag
Embalaža Volumen PL1	0,00764855
Teža embalaže PL1	0,524
Širina embalaže PL1	205

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si

+GF+