
Podatki o izdelku




GF Uponor Ecoflex zaključna gumi kapa 25+32+50/175

1018308

- za dve sredinski cevi
- zaščita konca cevi pred vlago in umazanijo
- vodotesno do 0,3 bar
- vsebuje EPDM zaključno kapo, nerjaveč objemni obroč in tesnilni obroč





Splošno GF Uponor Ecoflex zaključna kapa

Specifikacije

- vsi dodatki so korozijsko odporni

Uporaba


- Ecoflex pribor je načrtovan za zapolnitev asortimana za podzemne instalacije


Certifikat

- potrdila/certifikate mora preveriti lokalno odgovorna oseba

GF Uponor Ecoflex zaključna gumi kapa 25+32+50/175

1018308





Measurements

Notranji_premer_di	175
Notranji_premer_di1	50
Notranji_premer_di2	25
LENGTH_L	184
Dolžina (l1)	90

Product code

Item no EAN	6414905257799
Item no GF	35001018308
Item no GTIN	06414905257799
Item no LVI	3010794
Item no NOBB	41945680
Item no NRF	8360615
Item no RSK	2190583
Item no VVS	087856450

Dimenzije

Višina enote artikla	175
Postavka Dolžina enote	200
Teža enote artikla	0,45
Širina enote artikla	175
Item_UOM	kos

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905259434
Višina embalaže PL1	191
Dolžina embalaže PL1	203
Količina pakiranja PL1	1

Vrsta embalaže PL1	Plastic_Bag
Embalaža Volumen PL1	0,0077546
Teža embalaže PL1	0,454
Širina embalaže PL1	200

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si

+GF+