


Uponor Ecoflex zaključna gumi kapa Twin 25+32+40/175

1018309

- za dve sredinski cevi
- zaščita konca cevi pred vlago in umazanijo
- vodotesno do 0,3 bar
- vsebuje EPDM zaključno kapo, nerjaveč objemni obroč in tesnilni obroč



Splošno Uponor Ecoflex zaključna gumi kapa Twin

Specifikacije

- vsi dodatki so korozijsko odporni

Uporaba


- Ecoflex pripor je načrtovan za zapolnitev asortimana za podzemne instalacije

Certifikat

- potrdila/certifikate mora preveriti lokalno odgovorna oseba

Uponor Ecoflex zaključna gumi kapa Twin 25+32+40/175

1018309



Measurements

Notranji_premer_di	175
Notranji_premer_di1	40
Notranji_premer_di2	25
LENGTH_L	184
Dolžina (l1)	90

Product code

Item no EAN	6414905257775
Item no GF	35001018309
Item no GTIN	06414905257775
Item no LVI	3010793
Item no NOBB	41945695
Item no NRF	8360617
Item no RSK	2190582
Item no VVS	087856440

Dimenzije

Višina enote artikla	210
Postavka Dolžina enote	204
Teža enote artikla	0,44
Širina enote artikla	185
Item_UOM	kos

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905259441
Višina embalaže PL1	214
Dolžina embalaže PL1	208
Količina pakiranja PL1	1
Vrsta embalaže PL1	Plastic_Bag
Embalaža Volumen PL1	0,008412768

Teža embalaže PL1 0,444

Širina embalaže PL1 189

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si