
Podatki o izdelku




GF Uponor Ecoflex zaključna gumi kapa 25+32+40/175

1018309

- za dve sredinski cevi
- zaščita konca cevi pred vlago in umazanijo
- vodotesno do 0,3 bar
- vsebuje EPDM zaključno kapo, nerjaveč objemni obroč in tesnilni obroč





Splošno GF Uponor Ecoflex zaključna kapa

Specifikacije

- vsi dodatki so korozijsko odporni

Uporaba


- Ecoflex pribor je načrtovan za zapolnitev asortimana za podzemne instalacije


Certifikat

- potrdila/certifikate mora preveriti lokalno odgovorna oseba

GF Uponor Ecoflex zaključna gumi kapa 25+32+40/175

1018309





Measurements

Notranji_premer_di	175
Notranji_premer_di1	40
Notranji_premer_di2	25
LENGTH_L	184
Dolžina (l1)	90

Product code

Item no EAN	6414905257775
Item no GF	35001018309
Item no GTIN	06414905257775
Item no LVI	3010793
Item no NOBB	41945695
Item no NRF	8360617
Item no RSK	2190582
Item no VVS	087856440

Dimenzije

Višina enote artikla	210
Postavka Dolžina enote	204
Teža enote artikla	0,44
Širina enote artikla	185
Item_UOM	kos

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905259441
Višina embalaže PL1	214
Dolžina embalaže PL1	208
Količina pakiranja PL1	1

Vrsta embalaže PL1	Plastic_Bag
Embalaža Volumen PL1	0,008412768
Teža embalaže PL1	0,444
Širina embalaže PL1	189

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si

+GF+