
Podatki o izdelku



GF Uponor Ecoflex zaključna gumi kapa 75+90+110/200

1018310

- za eno sredinsko cev
- zaščita konca cevi pred vlago in umazanijo
- vodotesno do 0,3 bar
- vsebuje EPDM zaključno kapo, nerjaveč objemni obroč in tesnilni obroč



Splošno GF Uponor Ecoflex zaključna gumi kapa

Specifikacije

- vsi dodatki so korozijsko odporni

Uporaba


- Ecoflex pribor je načrtovan za zapolnitev asortimana za podzemne instalacije

Certifikat

- potrdila/certifikate mora preveriti lokalno odgovorna oseba

GF Uponor Ecoflex zaključna gumi kapa 75+90+110/200

1018310



Measurements

Notranji_premer_di	200
Notranji_premer_di1	110
Notranji_premer_di2	75
LENGTH_L	184
Dolžina (l1)	90

Product code

Item no EAN	6414905257638
Item no GF	35001018310
Item no GTIN	06414905257638
Item no LVI	3010789
Item no NOBB	41945661
Item no NRF	8360608
Item no RSK	2190579
Item no VVS	087856391

Dimenzije

Višina enote artikla	191
Postavka Dolžina enote	200
Teža enote artikla	0,51
Širina enote artikla	272
Item_UOM	kos

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905259458
Višina embalaže PL1	195
Dolžina embalaže PL1	204
Količina pakiranja PL1	1

Vrsta embalaže PL1	Plastic_Bag
Embalaža Volumen PL1	0,01097928
Teža embalaže PL1	0,515
Širina embalaže PL1	276

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si

+GF+