
Podatki o izdelku



GF Uponor Ecoflex zaključna gumi kapa 90+110/175

1018311

- za eno sredinsko cev
- zaščita konca cevi pred vlago in umazanijo
- vodotesno do 0,3 bar
- vsebuje EPDM zaključno kapo, nerjaveč objemni obroč in tesnilni obroč



Splošno GF Uponor Ecoflex zaključna gumi kapa

Specifikacije

- vsi dodatki so korozijsko odporni

Uporaba


- Ecoflex pribor je načrtovan za zapolnitev asortimana za podzemne instalacije

Certifikat

- potrdila/certifikate mora preveriti lokalno odgovorna oseba

GF Uponor Ecoflex zaključna gumi kapa 90+110/175

1018311



Measurements

Notranji_premer_di	175
Notranji_premer_di1	110
Notranji_premer_di2	90
LENGTH_L	184
Dolžina (l1)	90

Product code

Item no EAN	6414905257614
Item no GF	35001018311
Item no GTIN	06414905257614
Item no LVI	3010788
Item no NRF	8360672
Item no RSK	2282759
Item no VVS	087856790

Dimenzije

Višina enote artikla	120
Postavka Dolžina enote	198
Teža enote artikla	0,46
Širina enote artikla	188
Item_UOM	kos

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905259465
Višina embalaže PL1	200
Dolžina embalaže PL1	245
Količina pakiranja PL1	1
Vrsta embalaže PL1	Plastic_Bag

Embalaža Volumen PL1	0,0098
Teža embalaže PL1	0,466
Širina embalaže PL1	200

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si

+GF+