
Podatki o izdelku



GF Uponor Ecoflex zaključna gumi kapa 25+32+40/68

1018316

- za eno sredinsko cev
- zaščita konca cevi pred vlago in umazanijo
- vodotesno do 0,3 bar
- vsebuje EPDM zaključno kapo, nerjaveč objemni obroč in tesnilni obroč



Splošno GF Uponor Ecoflex zaključna gumi kapa

Specifikacije

- vsi dodatki so korozijsko odporni

Uporaba


- Ecoflex pribor je načrtovan za zapolnitev asortimana za podzemne instalacije

Certifikat

- potrdila/certifikate mora preveriti lokalno odgovorna oseba

GF Uponor Ecoflex zaključna gumi kapa 25+32+40/68

1018316



Measurements

Notranji_premer_di	68
Notranji_premer_di1	40
Notranji_premer_di2	25
LENGTH_L	174
Dolžina (l1)	80

Product code

Item no EAN	6414905257478
Item no GF	35001018316
Item no GTIN	06414905257478
Item no LVI	3010781
Item no NOBB	49213356
Item no NRF	8360552
Item no RSK	2190593
Item no VVS	087856732

Dimenzije

Višina enote artikla	84
Postavka Dolžina enote	175
Teža enote artikla	0,15
Širina enote artikla	93
Item_UOM	kos

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905259564
Višina embalaže PL1	85
Dolžina embalaže PL1	175
Količina pakiranja PL1	1

Vrsta embalaže PL1	Plastic_Bag
Embalaža Volumen PL1	0,001413125
Teža embalaže PL1	0,16
Širina embalaže PL1	95

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si

+GF+