



## Uponor Ecoflex jašek 6x140/175/200

1018326

- jašek za priključitev cevi
- PE ohišje z izolacijo in redukcijo
- na voljo T in X izvedba
- transportna obremenitev 500kg, večja obremenitev ob uporabi posebne betonske plošče



### Splošno Uponor Ecoflex jašek

#### Specifikacije

- vsi dodatki so korozijsko odporni

#### Uporaba



- Ecoflex pribor je načrtovan za zapolnitev asortimana za podzemne instalacije

#### Certifikat

- potrdila/certifikate mora preveriti lokalno odgovorna oseba

## Uponor Ecoflex jašek 6x140/175/200

1018326



### Measurements

Notranji premer_di	760
LENGTH_L	1652
Dolžina (l1)	1316
Zunanji premer_do	940
Z Meritev b	300
Z Mera h	725
Z Mera h1	420
Z Mera h2	200

### Product code

Item no EAN	6414905230020
Item no GF	35001018326
Item no GTIN	06414905230020
Item no LVI	3010807
Item no NOBB	41945744
Item no NRF	8360631
Item no RSK	2190554
Item no VVS	087918006

### Dimenzije

Višina enote artikla	725
Postavka Dolžina enote	1652
Teža enote artikla	51
Širina enote artikla	1316
Item_UOM	kos

### Packaging

Embalaža GTIN PL4	06414905490677
Višina embalaže PL4	2300
Dolžina embalaže PL4	1650

Količina pakiranja PL4	3
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL4	5,0094
Teža embalaže PL4	178
Širina embalaže PL4	1320

## Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

### DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28  
1241, Kamnik  
Slovenija

T +386 1 8309 168  
E [pc5@dom-titan.si](mailto:pc5@dom-titan.si)

[www.uponor.com/sl-si](http://www.uponor.com/sl-si)