



Uponor Ecoflex jašek 8x140/175/200

1018327

- jašek za priključitev cevi
- PE ohišje z izolacijo in redukcijo
- na voljo T in X izvedba
- transportna obremenitev 500kg, večja obremenitev ob uporabi posebne betonske plošče



Splošno Uponor Ecoflex jašek

Specifikacije

- vsi dodatki so korozijsko odporni

Uporaba



- Ecoflex pribor je načrtovan za zapolnitev asortimana za podzemne instalacije

Certifikat

- potrdila/certifikate mora preveriti lokalno odgovorna oseba

Uponor Ecoflex jašek 8x140/175/200

1018327



Measurements

Notranji premer_di	760
LENGTH_L	1652
Dolžina (l1)	1632
Zunanji premer_do	940
Z Meritev b	300
Z Mera h	725
Z Mera h1	420
Z Mera h2	200

Product code

Item no EAN	6414905230037
Item no GF	35001018327
Item no GTIN	06414905230037
Item no LVI	3010808
Item no NOBB	41945752
Item no NRF	8360632
Item no RSK	2190553
Item no VVS	087918008

Dimenzije

Višina enote artikla	725
Postavka Dolžina enote	1652
Teža enote artikla	54
Širina enote artikla	1632
Item_UOM	kos

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414900324861
Embalaža GTIN PL4	06414905490684
Višina embalaže PL4	2300

Dolžina embalaže PL4	1650
Količina pakiranja PL4	3
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL4	6,26175
Teža embalaže PL4	187
Širina embalaže PL4	1650

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si