


Uponor Wipex spojka PN6 63x5,8-G2

1018332

- priključitev PE-Xa ali PE cevi
- 6 bar, SDR 11
- cilindričen cevni navoj G"; tesnjeno s pomočjo O-tesnila
- DR = medenina odporna na razcinkanje



Splošno Uponor Wipex spojka PN6

Specifikacije

- Wipex fittingi iz korozijsko odporne medenine, razcinkanje v skladu s standardom DIN EN ISO 6509, skupaj z vijakom iz nerjavnega jekla
- tesnjenje med Wipex spojko in osnovnim fittingom je s pomočjo O-tesnila
- pritrdilni set vsebuje vijak s šestrobo glavo iz nerjavnega jekla, matico iz nerjavnega jekla ter medeninasto podložko
- pri dimenzijah od 63 do 110mm je puša razprta s posebnim distančnikom

Uporaba


- fittingi za cevne sisteme Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS in Supra Standard
- priklop PE in PE-Xa notranjih cevi na spojke s pomočjo cilindričnega colskega notranjega navoja
- maksimalna obratovalna temperatura: 95°C

Certifikat

- potrdila/certifikate mora preveriti lokalno odgovorna oseba

Uponor Wipex spojka PN6 63x5,8-G2

1018332



Measurements

Cilindrični_navoj_G	2
LENGTH_L	84
Dolžina (l1)	20
Dolžina (l2)	47
Debelina stene_s	5,8
z1	18

Product code

Item no EAN	7331541100069
Item no GF	35001018332
Item no GTIN	07331541100069
Item no LVI	1932063
Item no NOBB	41947235
Item no NRF	8362393
Item no RSK	2410668
Item no VVS	087883063

Dimenzije

Višina enote artikla	89
Postavka Dolžina enote	88
Teža enote artikla	1,142
Širina enote artikla	74
Item_UOM	kos

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905259724
Embalaža GTIN PL3	06414905259748
Višina embalaže PL1	92
Višina embalaže PL3	145
Dolžina embalaže PL1	91

Dolžina embalaže PL3	268
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL3	8
Vrsta embalaže PL1	Plastic_Bag
Vrsta embalaže PL3	Box
Embalaža Volumen PL1	0,000644644
Embalaža Volumen PL3	0,009715
Teža embalaže PL1	1,155
Teža embalaže PL3	9,316
Širina embalaže PL1	77
Širina embalaže PL3	250

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si