

Uponor Wipex prirobnica F40/4-110/G1 1/2

1018361

- cilindričen cevni navoj G"; tesnjeno s pomočjo O-tesnila
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4
- DR = medenina odporna na razcinkanje



Splošno Uponor Wipex prirobnica

Specifikacije

- Wipex fittingi iz korozijsko odporne medenine, razcinkanje v skladu s standardom DIN EN ISO 6509, skupaj z vijakom iz nerjavnega jekla
- tesnjenje med Wipex spojko in osnovnim fittingom je s pomočjo O-tesnila
- pritrdilni set vsebuje vijak s šestrobo glavo iz nerjavnega jekla, matico iz nerjavnega jekla ter medeninasto podložko
- pri dimenzijah od 63 do 110mm je puša razprta s posebnim distančnikom

Uporaba

- fittingi za cevne sisteme Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS in Supra Standard
- priklop PE in PE-Xa notranjih cevi na spojke s pomočjo cilindričnega colskega notranjega navoja
- maksimalna obratovalna temperatura: 95°C

Certifikat

- potrdila/certifikate mora preveriti lokalno odgovorna oseba

Uponor Wipex prirobnica F40/4-110/G1 1/2

1018361

**Measurements**

Cilindrični_navoj_G	1 1/2
Zunanji premer_do	150
Z Meritev k	110

Product code

Item no EAN	7331541099318
Item no GF	35001018361
Item no GTIN	07331541099318
Item no NOBB	41946134
Item no NRF	8360753
Item no RSK	2410647
Item no VVS	087844040

Dimenzije

Višina enote artikla	29
Postavka Dolžina enote	150
Teža enote artikla	2,574
Širina enote artikla	150
Item_UOM	kos

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905437917
Embalaža GTIN PL3	06414905446735
Višina embalaže PL1	31
Višina embalaže PL3	115
Dolžina embalaže PL1	152
Dolžina embalaže PL3	355
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL3	5
Vrsta embalaže PL1	Plastic_Bag

Vrsta embalaže PL3	Box
Embalaža Volumen PL1	0,000716224
Embalaža Volumen PL3	0,010410375
Teža embalaže PL1	2,586
Teža embalaže PL3	12,95
Širina embalaže PL1	152
Širina embalaže PL3	255

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si