Podatki o izdelku



GF Uponor Wipex prirobnica F50/4-125/G2

1018362

- Izdelano iz DR-medenine (brez svinca)
- Cilindrični navoj G" s tesnilnim obročkom
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4



Splošno GF Uponor Wipex prirobnica

Specifikacije

- Wipex fitingi iz korozijsko odporne medenine, razcinkanje v skladu s standardom DIN EN ISO 6509, skupaj z vijakom iz nerjavnega jekla
- tesnjenje med Wipex spojko in osnovnim fitingom je s pomočjo O-tesnila
- pritrdilni set vsebuje vijak s šestrobo glavo iz nerjavnega jekla, matico iz nerjavnega jekla ter medeninasto podložko
- pri dimenzijah od 63 do 110mm je puša razprta s posebnim distančnikom

Uporaba

- fitingi za cevne sisteme Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS in Supra Standard
- priklop PE in PE-Xa notranjih cevi na spojke s pomočjo cilindričnega colskega notranjega navoja
- maksimalna obratovalna temperatura: 95°C

Certifikat

- potrdila/certifikate mora preveriti lokalno odgovorna oseba

GF Uponor Wipex prirobnica F50/4-125/G2

1018362



Measurements

Cilindrični_navoj_G	2
Zunanji premer_do	165
Z Meritev k	125

Product code

Item no EAN	7331541099325
Item no GF	35001018362
Item no GTIN	07331541099325
Item no LVI	1938150
Item no NOBB	41946145
Item no NRF	8360754
Item no RSK	2410648
Item no VVS	087844050

Dimenzije

Višina enote artikla	22
Postavka Dolžina enote	165
Teža enote artikla	3,028
Širina enote artikla	165
Item_UOM	kos

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905437924
Embalaža GTIN PL3	06414905446742
Embalaža GTIN PL4	06414905490721
Višina embalaže PL1	25
Višina embalaže PL3	145
Višina embalaže PL4	700

Dolžina embalaže PL1	168
Dolžina embalaže PL3	272
Dolžina embalaže PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL3	4
Količina pakiranja PL4	192
Vrsta embalaže PL1	Plastic_Bag
Vrsta embalaže PL3	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,0007056
Embalaža Volumen PL3	0,0100572
Embalaža Volumen PL4	0,672
Teža embalaže PL1	3,043
Teža embalaže PL3	12,337
Teža embalaže PL4	617,19
Širina embalaže PL1	168
Širina embalaže PL3	255
Širina embalaže PL4	800

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si

+GF+