

## Uponor Wipex prirobnica F80/8-160/G3

**1018364**

- cilindričen cevni navoj G"; tesnjeno s pomočjo O-tesnila
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4
- DR = medenina odporna na razcinkanje



### Splošno Uponor Wipex prirobnica

#### Specifikacije

- Wipex fittingi iz korozijsko odporne medenine, razcinkanje v skladu s standardom DIN EN ISO 6509, skupaj z vijakom iz nerjavnega jekla
- tesnjenje med Wipex spojko in osnovnim fittingom je s pomočjo O-tesnila
- pritrdilni set vsebuje vijak s šestrobo glavo iz nerjavnega jekla, matico iz nerjavnega jekla ter medeninasto podložko
- pri dimenzijah od 63 do 110mm je puša razprta s posebnim distančnikom

#### Uporaba

- fittingi za cevne sisteme Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS in Supra Standard
- priklop PE in PE-Xa notranjih cevi na spojke s pomočjo cilindričnega colskega notranjega navoja
- maksimalna obratovalna temperatura: 95°C

#### Certifikat

- potrdila/certifikate mora preveriti lokalno odgovorna oseba

## Uponor Wipex prirobnica F80/8-160/G3

1018364

**Measurements**

Cilindrični_navoj_G	3
Zunanji premer_do	200
Z Meritev k	160

**Product code**

Item no EAN	7331541099349
Item no GF	35001018364
Item no GTIN	07331541099349
Item no LVI	1938180
Item no NOBB	41946164
Item no NRF	8360756
Item no RSK	2410650
Item no VVS	087844080

**Dimenzije**

Višina enote artikla	28
Postavka Dolžina enote	200
Teža enote artikla	4,183
Širina enote artikla	200
Item_UOM	kos

**Packaging**

Embalaža GTIN PL1	06414905437948
Embalaža GTIN PL3	06414905446766
Višina embalaže PL1	30
Višina embalaže PL3	155
Dolžina embalaže PL1	202
Dolžina embalaže PL3	255
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL3	3

Vrsta embalaže PL1	Plastic_Bag
Vrsta embalaže PL3	Box
Embalaža Volumen PL1	0,00122412
Embalaža Volumen PL3	0,01067175
Teža embalaže PL1	4,198
Teža embalaže PL3	12,746
Širina embalaže PL1	202
Širina embalaže PL3	270

## Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

### DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28  
1241, Kamnik  
Slovenija

T +386 1 8309 168  
E [pc5@dom-titan.si](mailto:pc5@dom-titan.si)

[www.uponor.com/sl-si](http://www.uponor.com/sl-si)