

Uponor Wipex prirobnica F100/8-180/G4

1018365

- cilindričen cevni navoj G"; tesnjeno s pomočjo O-tesnila
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4
- DR = medenina odporna na razcinkanje



Splošno Uponor Wipex prirobnica

Specifikacije

- Wipex fittingi iz korozijsko odporne medenine, razcinkanje v skladu s standardom DIN EN ISO 6509, skupaj z vijakom iz nerjavnega jekla
- tesnjenje med Wipex spojko in osnovnim fittingom je s pomočjo O-tesnila
- pritrdilni set vsebuje vijak s šestrobo glavo iz nerjavnega jekla, matico iz nerjavnega jekla ter medeninasto podložko
- pri dimenzijah od 63 do 110mm je puša razprta s posebnim distančnikom

Uporaba

- fittingi za cevne sisteme Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS in Supra Standard
- priklop PE in PE-Xa notranjih cevi na spojke s pomočjo cilindričnega colskega notranjega navoja
- maksimalna obratovalna temperatura: 95°C

Certifikat

- potrdila/certifikate mora preveriti lokalno odgovorna oseba

Uponor Wipex prirobnica F100/8-180/G4

1018365

**Measurements**

Cilindrični_navoj_G	4
Zunanji premer_do	220
Z Meritev k	180

Product code

Item no EAN	7331541099356
Item no GF	35001018365
Item no GTIN	07331541099356
Item no NOBB	41946172
Item no NRF	8360757
Item no RSK	2410651
Item no VVS	087844091

Dimenzije

Višina enote artikla	32
Postavka Dolžina enote	223
Teža enote artikla	4,441
Širina enote artikla	223
Item_UOM	kos

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905437955
Embalaža GTIN PL3	06414905446773
Višina embalaže PL1	34
Višina embalaže PL3	155
Dolžina embalaže PL1	225
Dolžina embalaže PL3	272
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL3	3
Vrsta embalaže PL1	Plastic_Bag

Vrsta embalaže PL3	Box
Embalaža Volumen PL1	0,00172125
Embalaža Volumen PL3	0,01054
Teža embalaže PL1	4,451
Teža embalaže PL3	13,682
Širina embalaže PL1	225
Širina embalaže PL3	250

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si