
Podatki o izdelku



GF Uponor Wipex reducirka ZN x NN G1 1/2-G1 1/4

1018369

- Izdelano iz DR-medenine (brez svinca)
- Notranji in zunanji navoj



Splošno GF Uponor Wipex reducirka ZN x NN

Specifikacije

- Wipex fitingi iz korozijsko odporne medenine, razcinkanje v skladu s standardom DIN EN ISO 6509, skupaj z vijakom iz nerjavnega jekla
- tesnjenje med Wipex spojko in osnovnim fitingom je s pomočjo O-tesnila
- pritrdilni set vsebuje vijak s šestrobo glavo iz nerjavnega jekla, matico iz nerjavnega jekla ter medeninasto podložko
- pri dimenzijah od 63 do 110mm je puša razprta s posebnim distančnikom

Uporaba


- fitingi za cevne sisteme Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS in Supra Standard
- priklop PE in PE-Xa notranjih cevi na spojke s pomočjo cilindričnega colskega notranjega navoja
- maksimalna obratovalna temperatura: 95°C

Certifikat

- potrdila/certifikate mora preveriti lokalno odgovorna oseba

GF Uponor Wipex reducirka ZN x NN G1 1/2-G1 1/4

1018369



Measurements

Cilindrični_navoj_G	1 1/2
Cilindrični_navoj_G1	1 1/4
LENGTH_L	39
z1	21

Product code

Item no EAN	7331541098946
Item no GF	35001018369
Item no GTIN	07331541098946
Item no NOBB	41946032
Item no NRF	8360732
Item no RSK	2410637
Item no VVS	089770603

Dimenzije

Višina enote artikla	39
Postavka Dolžina enote	60
Teža enote artikla	0,246
Širina enote artikla	60
Item_UOM	kos

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905437979
Embalaža GTIN PL3	06414905446797
Embalaža GTIN PL4	06414905490745
Višina embalaže PL1	42
Višina embalaže PL3	145
Višina embalaže PL4	684

Dolžina embalaže PL1	63
Dolžina embalaže PL3	250
Dolžina embalaže PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL3	25
Količina pakiranja PL4	2400
Vrsta embalaže PL1	Plastic_Bag
Vrsta embalaže PL3	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,000166698
Embalaža Volumen PL3	0,0050025
Embalaža Volumen PL4	0,65664
Teža embalaže PL1	0,25
Teža embalaže PL3	6,329
Teža embalaže PL4	615,4
Širina embalaže PL1	63
Širina embalaže PL3	138
Širina embalaže PL4	800

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si

+GF+