

Uponor Wipex reducirka ZN x NN G2-G1

1018371



Splošno Uponor Wipex reducirka ZN x NN

Specifikacije

- Wipex fittingi iz korozijsko odporne medenine, razcinkanje v skladu s standardom DIN EN ISO 6509, skupaj z vijakom iz nerjavnega jekla
- tesnenje med Wipex spojko in osnovnim fittingom je s pomočjo O-tesnila
- pritrdilni set vsebuje vijak s šestrobo glavo iz nerjavnega jekla, matico iz nerjavnega jekla ter medeninasto podložko
- pri dimenzijah od 63 do 110mm je puša razprta s posebnim distančnikom

Uporaba

- fittingi za cevne sisteme Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS in Supra Standard
- priklop PE in PE-Xa notranjih cevi na spojke s pomočjo cilindričnega colskega notranjega navoja
- maksimalna obratovalna temperatura: 95°C

Certifikat

- potrdila/certifikate mora preveriti lokalno odgovorna oseba

Uponor Wipex reducirka ZN x NN G2-G1

1018371

**Measurements**

Cilindrični_navoj_G	2
Cilindrični_navoj_G1	1
LENGTH_L	41
z1	21

Product code

Item no EAN	7331541099042
Item no GTIN	07331541099042
Item no LVI	1934040
Item no NOBB	41946043
Item no NRF	8360733
Item no RSK	2410638
Item no VVS	087836165

Dimenzije

Višina enote artikla	80
Postavka Dolžina enote	42
Teža enote artikla	0,406
Širina enote artikla	38
Item_UOM	kos

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905437986
Embalaža GTIN PL3	06414905446803
Višina embalaže PL1	83
Višina embalaže PL3	145
Dolžina embalaže PL1	45
Dolžina embalaže PL3	250
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL3	15

Vrsta embalaže PL1	Plastic_Bag
Vrsta embalaže PL3	Box
Embalaža Volumen PL1	0,0002988
Embalaža Volumen PL3	0,0050025
Teža embalaže PL1	0,41
Teža embalaže PL3	6,326
Širina embalaže PL1	80
Širina embalaže PL3	138

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si