


## Uponor Wipex reducirka ZN x NN G2-G1 1/4

**1018372**

- cilindričen cevni navoj G"; tesnjeno s pomočjo O-tesnila
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4
- DR = medenina odporna na razcinkanje



### Splošno Uponor Wipex reducirka ZN x NN

#### Specifikacije

- Wipex fittingi iz korozijsko odporne medenine, razcinkanje v skladu s standardom DIN EN ISO 6509, skupaj z vijakom iz nerjavnega jekla
- tesnjenje med Wipex spojko in osnovnim fittingom je s pomočjo O-tesnila
- pritrdilni set vsebuje vijak s šestrobo glavo iz nerjavnega jekla, matico iz nerjavnega jekla ter medeninasto podložko
- pri dimenzijah od 63 do 110mm je puša razprta s posebnim distančnikom

#### Uporaba

- fittingi za cevne sisteme Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS in Supra Standard
- priklop PE in PE-Xa notranjih cevi na spojke s pomočjo cilindričnega colskega notranjega navoja
- maksimalna obratovalna temperatura: 95°C

#### Certifikat

- potrdila/certifikate mora preveriti lokalno odgovorna oseba

## Uponor Wipex reducirka ZN x NN G2-G1 1/4

1018372

**Measurements**

Cilindrični_navoj_G	2
Cilindrični_navoj_G1	1 1/4
LENGTH_L	45
z1	25

**Product code**

Item no EAN	7331541098960
Item no GF	35001018372
Item no GTIN	07331541098960
Item no LVI	1934050
Item no NOBB	41946058
Item no NRF	8360734
Item no RSK	2410639
Item no VVS	087836166

**Dimenzije**

Višina enote artikla	46
Postavka Dolžina enote	75
Teža enote artikla	0,448
Širina enote artikla	75
Item_UOM	kos

**Packaging**

Embalaža GTIN PL1	06414905437993
Embalaža GTIN PL3	06414905446810
Višina embalaže PL1	49
Višina embalaže PL3	145
Dolžina embalaže PL1	78
Dolžina embalaže PL3	250
Količina pakiranja PL1	1

Količina pakiranja PL3	15
Vrsta embalaže PL1	Plastic_Bag
Vrsta embalaže PL3	Box
Embalaža Volumen PL1	0,000298116
Embalaža Volumen PL3	0,0050025
Teža embalaže PL1	0,453
Teža embalaže PL3	6,807
Širina embalaže PL1	78
Širina embalaže PL3	138

## Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

### DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28  
1241, Kamnik  
Slovenija

T +386 1 8309 168  
E [pc5@dom-titan.si](mailto:pc5@dom-titan.si)

[www.uponor.com/sl-si](http://www.uponor.com/sl-si)