
Podatki o izdelku



GF Uponor Ecoflex nakrčni rokav 125/140

1018379

- nakrčni rokav za tesnjenje prehoda v jašek ali drugih prehodov



Splošno GF Uponor Ecoflex nakrčni rokav

Specifikacije

- vsi dodatki so korozijsko odporni

Uporaba


- Ecoflex pribor je načrtovan za zapolnitev asortimana za podzemne instalacije

Certifikat

- potrdila/certifikate mora preveriti lokalno odgovorna oseba

GF Uponor Ecoflex nakrčni rokav 125/140

1018379



Measurements

Notranji_premer_di1	245
Notranji_premer_di2	80
LENGTH_L	300

Product code

Item no EAN	4021598112100
Item no GF	35001018379
Item no GTIN	04021598112100
Item no NRF	8361415
Item no RSK	2282154
Item no VVS	087817140

Dimenzije

Višina enote artikla	25
Postavka Dolžina enote	337
Teža enote artikla	0,5
Širina enote artikla	229
Item_UOM	kos

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905473557
Embalaža GTIN PL2	06414900625869
Višina embalaže PL1	5
Višina embalaže PL2	400
Dolžina embalaže PL1	500
Dolžina embalaže PL2	500
Embalažni material (številka) PL1	04
Embalažni material (številka) PL2	20

Embalažni material (kratek) PL1	PELD
Embalažni material (kratek) PL2	PAP_C
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL2	30
Vrsta embalaže PL1	Pouch
Vrsta pakiranja PL2	Medium_Box
Embalaža Volumen PL1	0,0019293
Embalaža Volumen PL2	0,08
Teža embalaže PL1	0,505
Teža embalaže PL2	16,05
Širina embalaže PL1	400
Širina embalaže PL2	400

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si

+GF+