Podatki o izdelku



GF Uponor Ecoflex tesnilni trak za jaške 50mm x 10m

1018382

- za zapolnitev radialnih vrzeli v jašku ali drugih odcepih
- uporabljati samo v kombinaciji z nakrčnimi rokavi





Splošno GF Uponor Ecoflex tesnilni trak za jaške

Specifikacije

- vsi dodatki so korozijsko odporni

Uporaba

- Ecoflex pribor je načrtovan za zapolnitev asortimana za podzemne instalacije

Certifikat

- potrdila/certifikate mora preveriti lokalno odgovorna oseba

GF Uponor Ecoflex tesnilni trak za jaške 50mm x 10m

1018382





Product code

Item no EAN	4021598112131
Item no GF	35001018382
Item no GTIN	04021598112131
Item no VVS	087918910

Dimenzije

Višina enote artikla	50
Postavka Dolžina enote	200
Teža enote artikla	1,476
Širina enote artikla	200
Item_UOM	kos

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414900252997
Embalaža GTIN PL2	06414900326520
Višina embalaže PL1	300
Dolžina embalaže PL1	450
Količina pakiranja PL1	10
Vrsta embalaže PL1	Base_Box
Embalaža Volumen PL1	0,03375
Teža embalaže PL1	14,86
Širina embalaže PL1	250

Measurements

Z Meritev b	50

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si

+GF+