


Uponor Q&E ločljiva spojka PL 16-G1/2"SN

1023014



Splošno Uponor Q&E ločljiva spojka PL

Specifikacije

- Q&E fittingi in obročki za Uponor PE-Xa cevi
- kovinski fittingi so izdelani iz visoko kakovostne medenine
- plastični fittingi so izdelani iz polivinilsulfona
- Q&E obročki se morajo naročiti posebej, če to ni omenjeno drugače


Uporaba

Če ni drugače omenjeno:

- zunanji in notranji navoji v skladu s standardom EN 10226-1.

Uponor Q&E ločljiva spojka PL 16-G1/2"SN

1023014



Measurements

Cilindrični_navoj_G	0,5
LENGTH_L	31,5
Dolžina (l1)	6
Dolžina (l2)	18
z1	7,5

Product code

Item no EAN	7331541032957
Item no GF	35001023014
Item no GTIN	07331541032957

Dimenzije

Višina enote artikla	25
Postavka Dolžina enote	27
Teža enote artikla	0,045
Širina enote artikla	27
Item_UOM	kos

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905261055
Embalaža GTIN PL3	06414905261062
Embalaža GTIN PL4	06414905261079
Višina embalaže PL1	100
Višina embalaže PL3	95
Višina embalaže PL4	570
Dolžina embalaže PL1	50
Dolžina embalaže PL3	277
Dolžina embalaže PL4	1120
Količina pakiranja PL1	5
Količina pakiranja PL3	100

Količina pakiranja PL4	9600
Vrsta embalaže PL1	Plastic_Bag
Vrsta embalaže PL3	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,000175
Embalaža Volumen PL3	0,004710385
Embalaža Volumen PL4	0,4775232
Teža embalaže PL1	0,234
Teža embalaže PL3	4,6
Teža embalaže PL4	436,349
Širina embalaže PL1	35
Širina embalaže PL3	179
Širina embalaže PL4	748

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si