


Uponor Q&E ločljiva spojka PL 20-G1/2"SN

1023015



Splošno Uponor Q&E ločljiva spojka PL

Specifikacije

- Q&E fittingi in obročki za Uponor PE-Xa cevi
- kovinski fittingi so izdelani iz visoko kakovostne medenine
- plastični fittingi so izdelani iz polivinilsulfona
- Q&E obročki se morajo naročiti posebej, če to ni omenjeno drugače


Uporaba

Če ni drugače omenjeno:

- zunanji in notranji navoji v skladu s standardom EN 10226-1.

Uponor Q&E ločljiva spojka PL 20-G1/2"SN

1023015



Measurements

Cilindrični_navoj_G	0,5
LENGTH_L	42
Dolžina (l1)	7,5
Dolžina (l2)	22
z1	12,5

Product code

Item no EAN	7331541032964
Item no GF	35001023015
Item no GTIN	07331541032964

Dimenzije

Višina enote artikla	42
Postavka Dolžina enote	29
Teža enote artikla	0,063
Širina enote artikla	29
Item_UOM	kos

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905261086
Embalaža GTIN PL3	06414905261093
Embalaža GTIN PL4	06414905261109
Višina embalaže PL1	115
Višina embalaže PL3	95
Višina embalaže PL4	570
Dolžina embalaže PL1	70
Dolžina embalaže PL3	280
Dolžina embalaže PL4	1120
Količina pakiranja PL1	5
Količina pakiranja PL3	60

Količina pakiranja PL4	5760
Vrsta embalaže PL1	Plastic_Bag
Vrsta embalaže PL3	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,0002415
Embalaža Volumen PL3	0,0049742
Embalaža Volumen PL4	0,4775232
Teža embalaže PL1	0,324
Teža embalaže PL3	3,985
Teža embalaže PL4	382,522
Širina embalaže PL1	30
Širina embalaže PL3	187
Širina embalaže PL4	748

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si