


Uponor Q&E ločljiva spojka PL 25-G1"SN

1023018



Splošno Uponor Q&E ločljiva spojka PL

Specifikacije

- Q&E fittingi in obročki za Uponor PE-Xa cevi
- kovinski fittingi so izdelani iz visoko kakovostne medenine
- plastični fittingi so izdelani iz polivinilsulfona
- Q&E obročki se morajo naročiti posebej, če to ni omenjeno drugače


Uporaba

Če ni drugače omenjeno:

- zunanji in notranji navoji v skladu s standardom EN 10226-1.

Uponor Q&E ločljiva spojka PL 25-G1"SN

1023018



Measurements

Cilindrični_navoj_G	1
LENGTH_L	44
Dolžina (l1)	10
Dolžina (l2)	27
z1	7

Product code

Item no EAN	7331541032995
Item no GF	35001023018
Item no GTIN	07331541032995

Dimenzije

Višina enote artikla	36
Postavka Dolžina enote	44
Teža enote artikla	0,126
Širina enote artikla	44
Item_UOM	kos

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905261178
Embalaža GTIN PL3	06414905261185
Embalaža GTIN PL4	06414905261192
Višina embalaže PL1	50
Višina embalaže PL3	95
Višina embalaže PL4	570
Dolžina embalaže PL1	180
Dolžina embalaže PL3	277
Dolžina embalaže PL4	1120
Količina pakiranja PL1	5
Količina pakiranja PL3	40

Količina pakiranja PL4	3840
Vrsta embalaže PL1	Plastic_Bag
Vrsta embalaže PL3	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,00045
Embalaža Volumen PL3	0,004710385
Embalaža Volumen PL4	0,4775232
Teža embalaže PL1	0,633
Teža embalaže PL3	5,14
Teža embalaže PL4	495,907
Širina embalaže PL1	50
Širina embalaže PL3	179
Širina embalaže PL4	748

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si