Podatki o izdelku




GF Uponor Smart Radi koleno, ponikljano 16-15CU l=300

1023045

- z galvansko zaščiteno bakreno cevjo 15 x 1 mm
- priklop galvansko zaščitene bakrene cevi 15 x 1 mm na radiator se lahko izvede s pomočjo Uponor vijačne priključne spojke (koda: 1013830)





Splošno GF Uponor Smart Radi koleno, ponikljano

Specifikacije

- fitingi in pribor za priklop na radiatorske ventile
- Q&E obročki se morajo naročiti posebej, če to ni omenjeno drugače


Uporaba

- ogrevanje z visoko in nizko temperaturnimi radiatorji

GF Uponor Smart Radi koleno, ponikljano 16-15CU l=300

1023045





Product code

Item no EAN	7331541186636
Item no GF	35001023045
Item no GTIN	07331541186636

Dimenzije

Višina enote artikla	70
Postavka Dolžina enote	300
Teža enote artikla	0,15
Širina enote artikla	12
Item_UOM	kos

Measurements

Dolžina (l1)	300
Dolžina (l2)	65
Z2	47

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905261710
Embalaža GTIN PL3	06414905261727
Višina embalaže PL1	20
Višina embalaže PL3	95
Dolžina embalaže PL1	300
Dolžina embalaže PL3	425
Količina pakiranja PL1	2
Količina pakiranja PL3	40
Vrsta embalaže PL1	Plastic_Bag
Vrsta embalaže PL3	Box
Embalaža Volumen PL1	0,00054

Embalaža Volumen PL3	0,01009375
Teža embalaže PL1	0,35
Teža embalaže PL3	7,1
Širina embalaže PL1	90
Širina embalaže PL3	250

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si

+GF+