
Podatki o izdelku



GF Uponor Teck zaščitna cev, črna, 54/48 25m

1023127



Splošno GF Uponor Teck zaščitna cev, črna,

Specifikacije


- zaščitne rebraste cevi izdelane iz polietilena visoke gostote (HDPE)
- razred požarne zaščite E v skladu s standardom EN 13501-1
- dobavljivo v kolutih

Uporaba

- uporablja se za cevne instalacije cev-v-cevi (PIP), za zmanjšanje nevarnosti poškodb zaradi vode in za omogočanje notranji cevi, da bi bila zamenjana

GF Uponor Teck zaščitna cev, črna, 54/48 25m

1023127



Measurements

Notranji_premer_di	48
Zunanji premer_do	54

Product code

Item no EAN	7321500018597
Item no GF	35001023127
Item no GTIN	07321500018597
Item no LVI	2013551
Item no NOBB	41943065
Item no NRF	5110136
Item no RSK	2417070
Item no VVS	087261154

Dimenzije

Višina enote artikla	53.2
Postavka Dolžina enote	1000
Teža enote artikla	0,205
Širina enote artikla	53.2
Item_UOM	m

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905439157
Embalaža GTIN PL4	06414905491223
Višina embalaže PL1	284
Višina embalaže PL4	1900
Dolžina embalaže PL1	640
Dolžina embalaže PL4	1280
Količina pakiranja PL1	25

Količina pakiranja PL4	600
Vrsta embalaže PL1	Coil
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,1163264
Embalaža Volumen PL4	3,11296
Teža embalaže PL1	5,13
Teža embalaže PL4	135,12
Širina embalaže PL1	640
Širina embalaže PL4	1280

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si

+GF+