
# Podatki o izdelku



# GF Uponor RS adapter 90-RS3

## 1029127

- Izdelano iz pocinkane DR-medenine (brez svinca)
- Primerno za vse osnovne dele RS2 ali RS3.




## Splošno GF Uponor RS adapter

### Specifikacije

- s fiksno vstavljeno zatisno pušo
- plastični obroček/omejevalo
- barvna označenost dimenzije
- varnost pri tlačnem preizkusu

### Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.
- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

Če ni drugače omenjeno:
- notranji in zunanji navoji izdelani v skladu s standardom EN 10226-1


### Certifikat

- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:
- DVGW
- AENOR

# GF Uponor RS adapter 90-RS3

## 1029127




### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 4021598106642 |
| Item no GF | 35001029127 |
| Item no GTIN | 04021598106642 |
| Item no LVI | 1720824 |
| Item no NRF | 5071235 |
| Item no RSK | 1899489 |
| Item no VVS | 045450090 |

### Dimenzije

| | |
|---|---|
| Višina enote artikla | 90 |
| Postavka Dolžina enote | 80 |
| Teža enote artikla | 1,337 |
| Širina enote artikla | 80 |
| Item_UOM | kos |

### Measurements

| | |
|---|---|
| LENGTH_L | 92,6 |
| Dolžina (l1) | 20 |
| Dolžina (l2) | 62 |
| z1 | 10,6 |

### Packaging

| | |
|---|---|
| Embalaža GTIN PL1 | 06414905439379 |
| Embalaža GTIN PL4 | 06414905491285 |
| Višina embalaže PL1 | 115 |
| Višina embalaže PL4 | 715 |
| Dolžina embalaže PL1 | 150 |
| Dolžina embalaže PL4 | 1200 |

| | |
|---|---|
| Embalažni material (številka) PL1 | 20 |
| Embalažni material (kratek) PL1 | PAP_C |
| Količina pakiranja PL1 | 1 |
| Količina pakiranja PL4 | 240 |
| Vrsta embalaže PL1 | Base_Box |
| Vrsta pakiranja PL4 | Pallet |
| Embalaža Volumen PL1 | 0,0022425 |
| Embalaža Volumen PL4 | 0,6864 |
| Teža embalaže PL1 | 1,44 |
| Teža embalaže PL4 | 370,600 |
| Širina embalaže PL1 | 130 |
| Širina embalaže PL4 | 800 |

## Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**



**DOM-TITAN d.d.**

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si

+GF+