


## Uponor RS prirobnica PN16 RS3-DN80

1029129

- izdelana iz galvansko kositrane medenine
- prilega se vsem RS2 ali RS3 osnovnim delom
- prirobnica PN6/PN16 v skladu s standardom EN 1092-3
- po obodu s 4/8 luknjami



### Splošno Uponor RS prirobnica PN6

#### Specifikacije

- s fiksno vstavljeno zatisno pušo
- plastični obroček/omejevalo
- barvna označenost dimenzije
- varnost pri tlačnem preizkusu

#### Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.
- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

Če ni drugače omenjeno:

- notranji in zunanji navoji izdelani v skladu s standardom EN 10226-1

#### Certifikat

- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:

- DVGW
- AENOR

## Uponor RS prirobnica PN16 RS3-DN80

1029129



### Measurements

|                    |      |
|--------------------|------|
| Notranji_premer_di | 78,1 |
| LENGTH_L           | 45   |
| Zunanji_premer_do  | 200  |
| Z Meritev k        | 160  |
| z1                 | 25   |

### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 4021598106666  |
| Item no GF   | 35001029129    |
| Item no GTIN | 04021598106666 |
| Item no LVI  | 1720833        |
| Item no NRF  | 5071245        |
| Item no RSK  | 1899498        |
| Item no VVS  | 045458080      |

### Dimenzije

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Višina enote artikla   | 46    |
| Postavka Dolžina enote | 200   |
| Teža enote artikla     | 4,452 |
| Širina enote artikla   | 200   |
| Item_UOM               | kos   |

### Packaging

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Embalaža GTIN PL1      | 06414905481323 |
| Embalaža GTIN PL4      | 06414905481330 |
| Višina embalaže PL1    | 54             |
| Višina embalaže PL4    | 900            |
| Dolžina embalaže PL1   | 250            |
| Dolžina embalaže PL4   | 1200           |
| Količina pakiranja PL1 | 1              |

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Količina pakiranja PL4 | 90        |
| Vrsta embalaže PL1     | Base_Box  |
| Vrsta pakiranja PL4    | Pallet    |
| Embalaža Volumen PL1   | 0,0031725 |
| Embalaža Volumen PL4   | 0,864     |
| Teža embalaže PL1      | 4,62      |
| Teža embalaže PL4      | 429,687   |
| Širina embalaže PL1    | 235       |
| Širina embalaže PL4    | 800       |

## Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

### DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28  
1241, Kamnik  
Slovenija

T +386 1 8309 168  
E [pc5@dom-titan.si](mailto:pc5@dom-titan.si)

[www.uponor.com/sl-si](http://www.uponor.com/sl-si)