


Uponor RS prirobnica PN16 RS3-DN100

1029130

- izdelana iz galvansko kositrane medenine
- prilega se vsem RS2 ali RS3 osnovnim delom
- prirobnica PN6/PN16 v skladu s standardom EN 1092-3
- po obodu s 4/8 luknjami



Splošno Uponor RS prirobnica PN6

Specifikacije

- s fiksno vstavljeno zatisno pušo
- plastični obroček/omejevalo
- barvna označenost dimenzije
- varnost pri tlačnem preizkusu

Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.
- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

Če ni drugače omenjeno:

- notranji in zunanji navoji izdelani v skladu s standardom EN 10226-1

Certifikat

- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:

- DVGW
- AENOR

Uponor RS prirobnica PN16 RS3-DN100

1029130



Measurements

Notranji premer_di	78,1
LENGTH_L	44
Zunanji premer_do	220
Z Meritev k	180
z1	24

Product code

Item no EAN	4021598106673
Item no GF	35001029130
Item no GTIN	04021598106673
Item no LVI	1720834
Item no NRF	5071246
Item no RSK	1899499
Item no VVS	045458100

Dimenzije

Višina enote artikla	50
Postavka Dolžina enote	220
Teža enote artikla	5,23
Širina enote artikla	220
Item_UOM	kos

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905481446
Embalaža GTIN PL4	06414905481453
Višina embalaže PL1	60
Višina embalaže PL4	488
Dolžina embalaže PL1	350
Dolžina embalaže PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1

Količina pakiranja PL4	90
Vrsta embalaže PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,004935
Embalaža Volumen PL4	0,46848
Teža embalaže PL1	5,33
Teža embalaže PL4	479,7
Širina embalaže PL1	235
Širina embalaže PL4	800

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si