
Podatki o izdelku




GF Uponor RS spojka z zunanjim navojem R2"MT-RS2

1029131

- Izdelan iz pocinkane DR-medenine (brez svinca)
- Primeren za vse osnovne dele RS2 ali RS3





Splošno GF Uponor RS spojka z zunanjim navojem

Specifikacije

- s fiksno vstavljeno zatisno pušo
- plastični obroček/omejevalo
- barvna označenost dimenzije
- varnost pri tlačnem preizkusu

Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.
- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

Če ni drugače omenjeno:
- notranji in zunanji navoji izdelani v skladu s standardom EN 10226-1


Certifikat


- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:
- DVGW
- AENOR

GF Uponor RS spojka z zunanjim navojem R2"MT-RS2

1029131





Product code

Item no EAN	4021598106680
Item no GF	35001029131
Item no GTIN	04021598106680
Item no LVI	1720826
Item no NRF	5071237
Item no RSK	1899491
Item no VVS	045451112

Dimenzije

Višina enote artikla	65
Postavka Dolžina enote	67
Teža enote artikla	0,486
Širina enote artikla	65
Item_UOM	kos

Measurements

LENGTH_L	66
Dolžina (l1)	20
Dolžina (l2)	23,4
Moška_nit_R	2
z1	22,6

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905523283
Embalaža GTIN PL4	06414905523290
Višina embalaže PL1	95
Višina embalaže PL4	680
Dolžina embalaže PL1	120

Dolžina embalaže PL4	1200
Embalažni material (številka) PL1	20
Embalažni material (kratek) PL1	PAP_C
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL4	480
Vrsta embalaže PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,0011172
Embalaža Volumen PL4	0,6527999999999999
Teža embalaže PL1	0,547
Teža embalaže PL4	287,56
Širina embalaže PL1	98
Širina embalaže PL4	800

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si

+GF+