

Uponor Vario PLUS razdelilec s topmetrom FM 3x3/4 Euro

1030583



Splošno Uponor Vario PLUS razdelilec s topmetrom

Specifikacije

- modularni razdelilec izdelan iz s steklenimi vlakni ojačanega poliamida s segmenti za 1, 3, 4 in 6 zank za priključitev na osnovni set
- prikllop z desne ali leve strani s ploščatim tesnjenjem ali od spodaj, z uporabo kotne priključne garniture
- dovodni del opremljen z balansirnimi ventili z nastavitvenim obročem (LS) ali z merilci pretoka za nastavljanje (FM)
- zapiranje pretoka in ogled pretoka
- nastavitveni obroč za nastavljanje brez orodja
- predpripravljena mesta za nalepke z imeni prostorov
- povratni del opremljen z ventilom in ročko, pripravljeno za vgradnjo termopogonov
- priključek za zanke: G3/4" evrokonus
- razmak med odcepi 50 mm
- osni razmak med dovodom in povratkom 225 mm

Termopogon:

- NC (normalno zaprt) = če ni elektrike, zapre zanko

Uporaba

- za ploskovno ogrevanje in hlajenje
- primerno za vgradnjo termopogonov: 24V (koda: 1141679), 230V (koda: 1141678)

Certifikat

- CE

Uponor Vario PLUS razdelilec s topmetrom FM 3x3/4 Euro

1030583

**Measurements**

Cilindrični_navoj_G	0,75
LENGTH_L	174
Dolžina (I1)	150
Dolžina (I2)	119
Dolžina (I3)	63
Z Meritev b	50
Z3	50

Product code

Item no EAN	4016203841339
Item no GF	35001030583
Item no GTIN	04016203841339

Dimenzije

Višina enote artikla	180
Postavka Dolžina enote	170
Teža enote artikla	0,758
Širina enote artikla	45
Item_UOM	set

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905265008
Embalaža GTIN PL4	06414905265015
Višina embalaže PL1	182
Višina embalaže PL4	1500
Dolžina embalaže PL1	175
Dolžina embalaže PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL4	174
Vrsta embalaže PL1	Base_Box

Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,00270725
Embalaža Volumen PL4	1,44
Teža embalaže PL1	0,808
Teža embalaže PL4	165,592
Širina embalaže PL1	85
Širina embalaže PL4	800

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si