
Podatki o izdelku




GF Uponor Ecoflex zaključna kapa 18-22+25+28/25-28+32+40/175

1034306

- za dve sredinski cevi
- zaščita konca cevi pred vlago in umazanijo
- vodotesno do 0,3 bar
- vsebuje EPDM zaključno kapo, nerjaveč objemni obroč in tesnilni obroč





Splošno GF Uponor Ecoflex zaključna kapa

Specifikacije

- vsi dodatki so korozijsko odporni

Uporaba


- Ecoflex pribor je načrtovan za zapolnitev asortimana za podzemne instalacije


Certifikat

- potrdila/certifikate mora preveriti lokalno odgovorna oseba

GF Uponor Ecoflex zaključna kapa 18-22+25+28/25-28+32+40/175

1034306





Measurements

Notranji_premer_di	175
Notranji_premer_di1	40
Notranji_premer_di2	18
LENGTH_L	184
Dolžina (l1)	90

Status

Item Available From date	2026-04-01

Product code

Item no EAN	6414905257751
Item no GF	35001034306
Item no GTIN	06414905257751
Item no LVI	3010792
Item no NOBB	41945714
Item no NRF	8360622
Item no RSK	2190581
Item no VVS	087856441

Dimenzije

Višina enote artikla	180
Postavka Dolžina enote	200
Teža enote artikla	0,44
Širina enote artikla	200
Item_UOM	kos

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905266104
Višina embalaže PL1	180

Dolžina embalaže PL1	200
Količina pakiranja PL1	1
Vrsta embalaže PL1	Plastic_Bag
Embalaža Volumen PL1	0,0072
Teža embalaže PL1	0,445
Širina embalaže PL1	200

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si

+GF+