
Podatki o izdelku



GF Uponor Ecoflex zaključna gumi kapa 32+40+50/90

1036248

- za eno sredinsko cev
- zaščita konca cevi pred vlago in umazanijo
- vodotesno do 0,3 bar
- vsebuje EPDM zaključno kapo, nerjaveč objemni obroč in tesnilni obroč



Splošno GF Uponor Ecoflex zaključna gumi kapa

Specifikacije

- vsi dodatki so korozijsko odporni

Uporaba


- Ecoflex pribor je načrtovan za zapolnitev asortimana za podzemne instalacije

Certifikat

- potrdila/certifikate mora preveriti lokalno odgovorna oseba

GF Uponor Ecoflex zaključna gumi kapa 32+40+50/90

1036248



Measurements

Notranji_premer_di	90
Notranji_premer_di1	50
Notranji_premer_di2	32
LENGTH_L	174
Dolžina (l1)	80

Product code

Item no EAN	6414905257508
Item no GF	35001036248
Item no GTIN	06414905257508
Item no LVI	3010783
Item no NOBB	49213405
Item no NRF	8360553
Item no RSK	2190594
Item no VVS	087856750

Dimenzije

Višina enote artikla	170
Postavka Dolžina enote	105
Teža enote artikla	0,19
Širina enote artikla	115
Item_UOM	kos

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905266289
Višina embalaže PL1	170
Dolžina embalaže PL1	200
Količina pakiranja PL1	1

Vrsta embalaže PL1	Plastic_Bag
Embalaža Volumen PL1	0,01292
Teža embalaže PL1	0,196
Širina embalaže PL1	380

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si

+GF+