
Podatki o izdelku



GF Uponor S-Press PLUS kompozitna spojka 25-25

1039935

- edinstven indikator zatisnjenja
- hitra namestitev v treh korakih (zatisnjenje brez posnetja)
- inovativna QR koda za takojšen digitalni dostop
- barvna oznaka dimenzije



Splošno GF Uponor S-Press PLUS kompozitna spojka

Specifikacije

- fiksno vstavljena zatisna puša iz nerjavnega jekla, s kontrolno izvrtino
- precizno pozicioniranje zatisne čeljusti
- hitro prepoznavanje dimenzije
- natančna varnost pri tlačnem preizkusu
- 100% združljivo z obstoječimi Uponorjevimi komponentami
- optimizirana oblika telesa fitinga za večjo pretočnost

Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.
- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

Če ni drugače omenjeno:
- notranji in zunanji navoji izdelani v skladu s standardom EN 10226-1

Certifikat


- lokalna potrdila/certifikati


Na primer:
- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press PLUS kompozitna spojka 25-25

1039935







Product code

Item no EAN	6414905228744
Item no GF	35001039935
Item no GTIN	06414905228744
Item no LVI	1720692
Item no NOBB	55171514
Item no NRF	5114387
Item no RSK	1899401
Item no VVS	087452125

Dimenzije

Višina enote artikla	32.2
Postavka Dolžina enote	68
Teža enote artikla	0,049
Širina enote artikla	32.2
Item_UOM	kos

Measurements

LENGTH_L	68
Dolžina (l1)	28,3
Dolžina (l2)	28,3
z1	11,4

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905635115
Embalaža GTIN PL3	06414905635122
Embalaža GTIN PL4	06414905641321
Višina embalaže PL1	89
Višina embalaže PL3	189

Višina embalaže PL4	711
Dolžina embalaže PL1	176
Dolžina embalaže PL3	357
Dolžina embalaže PL4	1200
Količina pakiranja PL1	10
Količina pakiranja PL3	80
Količina pakiranja PL4	1920
Vrsta embalaže PL1	Base_Box
Vrsta embalaže PL3	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,00211464
Embalaža Volumen PL3	0,018555075
Embalaža Volumen PL4	0,68256
Teža embalaže PL1	0,564
Teža embalaže PL3	5,032
Teža embalaže PL4	266,536
Širina embalaže PL1	135
Širina embalaže PL3	275
Širina embalaže PL4	800

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si

+GF+