
Podatki o izdelku




GF Uponor S-Press PLUS kompozitna reducirna spojka 32-25

1039940

- edinstven indikator zatisnjenja
- hitra namestitev v treh korakih (zatisnjenje brez posnetja)
- inovativna QR koda za takojšen digitalni dostop
- barvna oznaka dimenzije





Splošno GF Uponor S-Press PLUS kompozitna reducirna spojka

Specifikacije

- fiksno vstavljena zatisna puša iz nerjavnega jekla, s kontrolno izvrtino
- precizno pozicioniranje zatisne čeljusti
- hitro prepoznavanje dimenzije
- natančna varnost pri tlačnem preizkusu
- 100% združljivo z obstoječimi Uponorjevimi komponentami
- optimizirana oblika telesa fitinga za večjo pretočnost

Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.
- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

Če ni drugače omenjeno:
- notranji in zunanji navoji izdelani v skladu s standardom EN 10226-1


Certifikat


- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:
- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press PLUS kompozitna reducirna spojka 32-25

1039940





Product code

Item no EAN	6414905228782
Item no GF	35001039940
Item no GTIN	06414905228782
Item no LVI	1720697
Item no NOBB	55171563
Item no NRF	5114393
Item no RSK	1899406
Item no VVS	087454132

Dimenzije

Višina enote artikla	39.3
Postavka Dolžina enote	69
Teža enote artikla	0,058
Širina enote artikla	39.3
Item_UOM	kos

Measurements

LENGTH_L	69
Dolžina (l1)	27,8
Dolžina (l2)	28,3
z1	12,9

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905635191
Embalaža GTIN PL3	06414905635207
Embalaža GTIN PL4	06414905477906
Višina embalaže PL1	89
Višina embalaže PL3	189

Višina embalaže PL4	711
Dolžina embalaže PL1	176
Dolžina embalaže PL3	357
Dolžina embalaže PL4	1200
Količina pakiranja PL1	10
Količina pakiranja PL3	80
Količina pakiranja PL4	1920
Vrsta embalaže PL1	Base_Box
Vrsta embalaže PL3	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,00211464
Embalaža Volumen PL3	0,018555075
Embalaža Volumen PL4	0,68256
Teža embalaže PL1	0,654
Teža embalaže PL3	5,752
Teža embalaže PL4	163,048
Širina embalaže PL1	135
Širina embalaže PL3	275
Širina embalaže PL4	800

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si

+GF+