
Podatki o izdelku



GF Uponor S-Press kompozitna reducirna spojka 40-25

1039941



Splošno GF Uponor S-Press kompozitna reducirna spojka

Specifikacije

- s fiksno vstavljeno zatisno pušo
- omejevalni obroček
- varnost pri tlačnem preizkusu

Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.


- če ni drugače navedeno:
Zunanji in notranji navoji v skladu s standardom EN 10226-1.

Certifikat

- lokalna potrdila/certifikati
Na primer:
- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press kompozitna reducirna spojka 40-25

1039941



Product code

Item no EAN	6414905228799
Item no GF	35001039941
Item no GTIN	06414905228799
Item no LVI	1720698
Item no NOBB	55171253
Item no NRF	5114394
Item no RSK	1899407
Item no VVS	087455140

Dimenzije

Višina enote artikla	45.73
Postavka Dolžina enote	79.5
Teža enote artikla	0,081
Širina enote artikla	45.73
Item_UOM	kos

Measurements

LENGTH_L	79,5
Dolžina (l1)	38,9
Dolžina (l2)	28,3
z1	12,3

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905480333
Embalaža GTIN PL4	06414905480340
Višina embalaže PL1	89
Višina embalaže PL4	678
Dolžina embalaže PL1	176

Dolžina embalaže PL4	1200
Količina pakiranja PL1	5
Količina pakiranja PL4	960
Vrsta embalaže PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,00211464
Embalaža Volumen PL4	0,65088
Teža embalaže PL1	0,471
Teža embalaže PL4	111,149
Širina embalaže PL1	135
Širina embalaže PL4	800

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si

+GF+