Podatki o izdelku





GF Uponor S-Press PLUS kompozitni reducirni T kos 25-20-20

1039956

- edinstven indikator zatisnjenja
- hitra namestitev v treh korakih (zatisnjenje brez posnetja)
- inovativna QR koda za takojšen digitalni dostop
- barvna oznaka dimenzije







Splošno GF Uponor S-Press PLUS kompozitni reducirni T kos

Specifikacije

- fiksno vstavljena zatisna puša iz nerjavnega jekla, s kontrolno izvrtino
- precizno pozicioniranje zatisne čeljusti
- hitro prepoznavanje dimenzije
- natančna varnost pri tlačnem preizkusu
- 100% združljivo z obstoječimi Uponorjevimi komponentami
- optimizirana oblika telesa fitinga za večjo pretočnost

Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.
- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

Če ni drugače omenjeno:
- notranji in zunanji navoji izdelani v skladu s standardom EN 10226-1

Certifikat


- lokalna potrdila/certifikati


Na primer:
- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press PLUS kompozitni reducirni T kos 25-20-20

1039956







Product code

Item no EAN	6414905228942
Item no GF	35001039956
Item no GTIN	06414905228942
Item no LVI	1720713
Item no NOBB	55171692
Item no NRF	5114411
Item no RSK	1807992
Item no VVS	087442124

Dimenzije

Višina enote artikla	56.6
Postavka Dolžina enote	88
Teža enote artikla	0,058
Širina enote artikla	32.2
Item_UOM	kos

Measurements

Dolžina (l1)	47,5
Dolžina (l2)	40,5
Dolžina (l3)	40,5
z1	19,2
Z2	19,2
Z3	19,2

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905635269
Embalaža GTIN PL3	06414905635436
Embalaža GTIN PL4	06414905479931

Višina embalaže PL1	89
Višina embalaže PL3	189
Višina embalaže PL4	711
Dolžina embalaže PL1	176
Dolžina embalaže PL3	357
Dolžina embalaže PL4	1200
Količina pakiranja PL1	10
Količina pakiranja PL3	80
Količina pakiranja PL4	1920
Vrsta embalaže PL1	Base_Box
Vrsta embalaže PL3	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,00211464
Embalaža Volumen PL3	0,018555075
Embalaža Volumen PL4	0,68256
Teža embalaže PL1	0,654
Teža embalaže PL3	5,232
Teža embalaže PL4	150,568
Širina embalaže PL1	135
Širina embalaže PL3	275
Širina embalaže PL4	800

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si

+GF+