


Uponor S-Press kompozitni reducirni T kos PPSU 50-32-50

1039969

- hitra vgradnja z enostavnim posnetjem cevi in brez kalibriranja cevi
- barvna oznaka dimenzije



Splošno Uponor S-Press kompozitni reducirni T kos PPSU

Specifikacije

- s fiksno vstavljenim zatisnim pušo
- omejevalni obroček
- varnost pri tlačnem preizkusu

Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

- če ni drugače navedeno:

Zunanji in notranji navoji v skladu s standardom EN 10226-1.

Certifikat


- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press kompozitni reducirni T kos PPSU 50-32-50

1039969



Product code

Item no EAN	6414905229079
Item no GF	35001039969
Item no GTIN	06414905229079
Item no LVI	1720726
Item no NRF	5114425
Item no RSK	1808005
Item no VVS	087442149

Dimenzije

Višina enote artikla	88.7
Postavka Dolžina enote	145.2
Teža enote artikla	0,22582
Širina enote artikla	55.4
Item_UOM	kos

Measurements

Dolžina (l1)	72,6
Dolžina (l2)	61
Dolžina (l3)	72,6
z1	33,7
z2	33,2
z3	33,7

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905480319
Embalaža GTIN PL4	06414905480326
Višina embalaže PL1	185
Višina embalaže PL4	699
Dolžina embalaže PL1	185
Dolžina embalaže PL4	1200

Količina pakiranja PL1	3
Količina pakiranja PL4	432
Vrsta embalaže PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,0031487
Embalaža Volumen PL4	0,67104
Teža embalaže PL1	0,747
Teža embalaže PL4	131,634
Širina embalaže PL1	92
Širina embalaže PL4	800

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj



DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si