
Podatki o izdelku




GF Uponor Q&E obroček z robom, 16

1042389

- PEX material





Splošno GF Uponor Q&E obroček z robom,

Specifikacije


- Q&E fitingi in obročki za Uponor PE-Xa cevi
- kovinski fitingi so izdelani iz visoko kakovostne medenine
- plastični fitingi so izdelani iz polivinilsulfona
- Q&E obročki se morajo naročiti posebej, če to ni omenjeno drugače


Uporaba

Če ni drugače omenjeno:
- zunanji in notranji navoji v skladu s standardom EN 10226-1.

GF Uponor Q&E obroček z robom, 16

1042389





Measurements

Notranji_premer_di	16,6
LENGTH_L	16
Zunanji premer_do	22,6
Z	1,4

Product code

Item no EAN	7321500048334
Item no GTIN	07321500048334
Item no VVS	045339302

Dimenzije

Višina enote artikla	22
Postavka Dolžina enote	17
Teža enote artikla	0,003
Širina enote artikla	22
Item_UOM	kos

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905267729
Embalaža GTIN PL3	06414905267736
Embalaža GTIN PL4	06414905267743
Višina embalaže PL1	45
Višina embalaže PL3	290
Višina embalaže PL4	984
Dolžina embalaže PL1	110
Dolžina embalaže PL3	280
Dolžina embalaže PL4	1200
Količina pakiranja PL1	20

Količina pakiranja PL3	900
Količina pakiranja PL4	32400
Vrsta embalaže PL1	Plastic_Bag
Vrsta embalaže PL3	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,000297
Embalaža Volumen PL3	0,020706
Embalaža Volumen PL4	0,94464
Teža embalaže PL1	0,11
Teža embalaže PL3	5,05
Teža embalaže PL4	206,8
Širina embalaže PL1	60
Širina embalaže PL3	255
Širina embalaže PL4	800

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si

+GF+