
# Podatki o izdelku




# GF Uponor Wipex vrtljivi dvovijačnik G1 1/4

## 1045457

- Izdelano iz DR-medenine (brez svinca)
- Vrtljivi dvojni nippel
- Cilindrični navoj G" za tesnjenje z O-tesnilom
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4






## Splošno GF Uponor Wipex vrtljivi dvovijačnik

### Specifikacije

- Wipex fitingi iz korozijsko odporne medenine, razcinkanje v skladu s standardom DIN EN ISO 6509, skupaj z vijakom iz nerjavnega jekla
- tesnjenje med Wipex spojko in osnovnim fitingom je s pomočjo O-tesnila
- pritrdilni set vsebuje vijak s šestrobo glavo iz nerjavnega jekla, matico iz nerjavnega jekla ter medeninasto podložko
- pri dimenzijah od 63 do 110mm je puša razprta s posebnim distančnikom

### Uporaba


- fitingi za cevne sisteme Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS in Supra Standard
- priklop PE in PE-Xa notranjih cevi na spojke s pomočjo cilindričnega colskega notranjega navoja
- maksimalna obratovalna temperatura: 95°C


### Certifikat

- potrdila/certifikate mora preveriti lokalno odgovorna oseba

# GF Uponor Wipex vrtljivi dvovijačnik G1 1/4

## 1045457






## Measurements

| | |
|---|---|
| Cilindrični_navoj_G | 1 1/4 |
| Cilindrični_navoj_G1 | 1 1/4 |
| LENGTH_L | 58,3 |
| Dolžina (l1) | 16 |
| Dolžina (l2) | 21 |
| z1 | 21,3 |

## Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 7331541201773 |
| Item no GF | 35001045457 |
| Item no GTIN | 07331541201773 |
| Item no LVI | 1937002 |
| Item no NRF | 8360803 |
| Item no RSK | 2410703 |
| Item no VVS | 087534010 |

## Dimenzije

| | |
|---|---|
| Višina enote artikla | 60 |
| Postavka Dolžina enote | 50 |
| Teža enote artikla | 0,476 |
| Širina enote artikla | 50 |
| Item_UOM | kos |

## Packaging

| | |
|---|---|
| Embalaža GTIN PL1 | 06414905459513 |
| Embalaža GTIN PL3 | 06414905448296 |
| Embalaža GTIN PL4 | 06414905492749 |
| Višina embalaže PL1 | 62 |

| | |
|---|---|
| Višina embalaže PL3 | 145 |
| Višina embalaže PL4 | 700 |
| Dolžina embalaže PL1 | 52 |
| Dolžina embalaže PL3 | 272 |
| Dolžina embalaže PL4 | 1200 |
| Količina pakiranja PL1 | 1 |
| Količina pakiranja PL3 | 15 |
| Količina pakiranja PL4 | 900 |
| Vrsta embalaže PL1 | Plastic_Bag |
| Vrsta embalaže PL3 | Box |
| Vrsta pakiranja PL4 | Pallet |
| Embalaža Volumen PL1 | 0,000167648 |
| Embalaža Volumen PL3 | 0,0100572 |
| Embalaža Volumen PL4 | 0,672 |
| Teža embalaže PL1 | 0,481 |
| Teža embalaže PL3 | 7,392 |
| Teža embalaže PL4 | 453,4 |
| Širina embalaže PL1 | 52 |
| Širina embalaže PL3 | 255 |
| Širina embalaže PL4 | 800 |

## Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**



**DOM-TITAN d.d.**

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si

+GF+