
Podatki o izdelku




GF Uponor Q&E obroček z robom, 40

1045464

- z omejevalom vtika
- Pex material





Splošno GF Uponor Q&E obroček z robom,

Specifikacije


- Q&E fitingi in obročki za Uponor PE-Xa cevi
- kovinski fitingi so izdelani iz visoko kakovostne medenine
- plastični fitingi so izdelani iz polivinilsulfona
- Q&E obročki se morajo naročiti posebej, če to ni omenjeno drugače


Uporaba

Če ni drugače omenjeno:
- zunanji in notranji navoji v skladu s standardom EN 10226-1.

GF Uponor Q&E obroček z robom, 40

1045464





Measurements

Notranji_premer_di	40,8
LENGTH_L	40,5
Zunanji premer_do	50,2
Z	2,5

Product code

Item no EAN	7321500048556
Item no GF	35001045464
Item no GTIN	07321500048556
Item no LVI	2072958
Item no NRF	5111058
Item no RSK	1882098
Item no VVS	045338240

Dimenzije

Višina enote artikla	41
Postavka Dolžina enote	50
Teža enote artikla	0,03
Širina enote artikla	50
Item_UOM	kos

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905400423
Embalaža GTIN PL3	06414905400430
Embalaža GTIN PL4	06414905400447
Višina embalaže PL1	55
Višina embalaže PL3	290
Višina embalaže PL4	984

Dolžina embalaže PL1	140
Dolžina embalaže PL3	280
Dolžina embalaže PL4	1200
Količina pakiranja PL1	5
Količina pakiranja PL3	80
Količina pakiranja PL4	2880
Vrsta embalaže PL1	Plastic_Bag
Vrsta embalaže PL3	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,000847
Embalaža Volumen PL3	0,0205436
Embalaža Volumen PL4	0,94464
Teža embalaže PL1	0,153
Teža embalaže PL3	2,588
Teža embalaže PL4	118,168
Širina embalaže PL1	110
Širina embalaže PL3	253
Širina embalaže PL4	800

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si

+GF+