Podatki o izdelku



GF Uponor Q&E obroček z robom, 50

1045489

- z omejevalom vtika
- Pex material



Splošno GF Uponor Q&E obroček z robom,

Specifikacije

- Q&E fitingi in obročki za Uponor PE-Xa cevi
- kovinski fitingi so izdelani iz visoko kakovostne medenine
- plastični fitingi so izdelani iz polivinilsulfona
- Q&E obročki se morajo naročiti posebej, če to ni omenjeno drugače

Uporaba

Če ni drugače omenjeno:
- zunanji in notranji navoji v skladu s standardom EN 10226-1.

GF Uponor Q&E obroček z robom, 50

1045489



Measurements

Notranji_premer_di	51
LENGTH_L	50
Zunanji premer_do	63
Z	3,5

Product code

Item no EAN	7321500048563
Item no GF	35001045489
Item no GTIN	07321500048563
Item no LVI	2072959
Item no NRF	5111059
Item no RSK	1882099
Item no VVS	045338250

Dimenzije

Višina enote artikla	50
Postavka Dolžina enote	63
Teža enote artikla	0,05
Širina enote artikla	63
Item_UOM	kos

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905400454
Embalaža GTIN PL3	06414905400461
Embalaža GTIN PL4	06414905400478
Višina embalaže PL1	65
Višina embalaže PL3	280
Višina embalaže PL4	1050

Dolžina embalaže PL1	155
Dolžina embalaže PL3	280
Dolžina embalaže PL4	1200
Količina pakiranja PL1	5
Količina pakiranja PL3	70
Količina pakiranja PL4	2520
Vrsta embalaže PL1	Plastic_Bag
Vrsta embalaže PL3	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,00110825
Embalaža Volumen PL3	0,0196
Embalaža Volumen PL4	1,008
Teža embalaže PL1	0,27
Teža embalaže PL3	4,03
Teža embalaže PL4	170,08
Širina embalaže PL1	110
Širina embalaže PL3	250
Širina embalaže PL4	800

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si

+GF+