
Podatki o izdelku



GF Uponor Flex-X vijačna spojka, ponikljana 16x2,2-3/4"

1045542


- izdelana iz galvansko zaščitene medenine
- za priključitev Uponor PE-Xa cevi na razdelilce
- notranji navoj 3/4-eurokonus skladen s standardom EN ISO 228-1



Ni podatkov o aplikaciji

GF Uponor Flex-X vijačna spojka, ponikljana 16x2,2-3/4"

1045542



Measurements

Cilindrični_navoj_G	0,75
LENGTH_L	24
Dolžina (l1)	16,2
Debelina stene_s	2,2
z1	1,2

Product code

Item no EAN	7331541201537
Item no GF	35001045542
Item no GTIN	07331541201537
Item no LVI	2025031

Dimenzije

Višina enote artikla	22
Postavka Dolžina enote	30
Teža enote artikla	0,07
Širina enote artikla	30
Item_UOM	set

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905400546
Embalaža GTIN PL3	06414905400553
Embalaža GTIN PL4	06414905400560
Višina embalaže PL1	70
Višina embalaže PL3	95
Višina embalaže PL4	714
Dolžina embalaže PL1	140
Dolžina embalaže PL3	277

Dolžina embalaže PL4	1200
Količina pakiranja PL1	10
Količina pakiranja PL3	100
Količina pakiranja PL4	9600
Vrsta embalaže PL1	Plastic_Bag
Vrsta embalaže PL3	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,000686
Embalaža Volumen PL3	0,004710385
Embalaža Volumen PL4	0,68544
Teža embalaže PL1	0,72
Teža embalaže PL3	7,1
Teža embalaže PL4	703,72
Širina embalaže PL1	70
Širina embalaže PL3	179
Širina embalaže PL4	800

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si

+GF+