Podatki o izdelku



GF Uponor S-Press spojka z zunanjim navojem 50-R2"

1046906

- Izdelano iz pocinkane DR-medenine (brez svinca)
- Hitra montaža z enostavnim poševnim rezom in brez kalibracije
- Barvna oznaka



Splošno GF Uponor S-Press spojka z zunanjim navojem

Specifikacije

- s fiksno vstavljeno zatisno pušo
- omejevalni obroček
- varnost pri tlačnem preizkusu

Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

- če ni drugače navedeno:
Zunanji in notranji navoji v skladu s standardom EN 10226-1.

Certifikat

- lokalna potrdila/certifikati
Na primer:
- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press spojka z zunanjim navojem 50-R2"

1046906



Product code

Item no EAN	4021598114036
Item no GF	35001046906
Item no GTIN	04021598114036
Item no LVI	1720931
Item no VVS	045481054

Dimenzije

Višina enote artikla	78.5
Postavka Dolžina enote	70.5
Teža enote artikla	0,526
Širina enote artikla	70.5
Item_UOM	kos

Measurements

LENGTH_L	78,5
Dolžina (l1)	21
Dolžina (l2)	37,5
Moška_nit_R	2
Z Merjenje d	50
z1	20

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905401512
Embalaža GTIN PL4	06414905401529
Višina embalaže PL1	90
Višina embalaže PL4	570
Dolžina embalaže PL1	175
Dolžina embalaže PL4	1120

Količina pakiranja PL1	3
Količina pakiranja PL4	576
Vrsta embalaže PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,00212625
Embalaža Volumen PL4	0,4775232
Teža embalaže PL1	2,377
Teža embalaže PL4	481,384
Širina embalaže PL1	135
Širina embalaže PL4	748

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si

+GF+